



प्रशासकीय अधिकृतको भरी लागु हुने गरी तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमका कामदारहरूको दैनिक ज्याला दर रेट आ.व.२०७८/२०७९ का लागि निम्न बमोजिम निर्णय गरियो।

कामदारको ज्याला दर रेट

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दर			
			०७५/०७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९
१	सिपालु कामदारहरू					
	डकमी, सिकमी, नकमी, वज्रकमी, चित्रकार, इलाक्ट्रियन (विद्युत), मेकानिक, ब्ल्याण्डर, वेल्डर आदि)	प्र.ज.	८५०/००	१०३४/००	१,०३४/००	१,१००/००
२	अर्धसिपालु कामदारहरू सबै					
	किसिमका	"	७२५/००	८८०/००	८८०/००	८८०/००
३	ज्यामी	"	६५०/००	७१५/००	७१५/००	७१५/००
४	ज्यामी नाइके	"	६५५/००	७४०/००	७४०/००	७४०/००
५	भरिया	"	५००/००	७१५/००	७१५/००	७१५/००
६	भरिया नाइके	"	५२५/००	७१५/००	७१५/००	७१५/००
७	हेभी सवारी चालक	"	७००/००	८८०/००	८८०/००	८८०/००
८	हेभी सवारी चालक सैनियर	"	७५०/००	९३०/००	९३०/००	९३०/००
९	लाइट सवारी चालक	"	६५५/००	७१५/००	७१५/००	७१५/००
१०	हेभी इक्वीपमेन्ट अपरेटर	"	८२५/००	८८०/००	८८०/००	८८०/००
११	हेल्पर	"	५२५/००	७१५/००	७१५/००	७१५/००
१२	पिच ब्यायलर, स्प्रेयर	"	६००/००	६००/००	६००/००	६००/००
	सर्भे हेल्पर, क्याम्प वर्कर, विद्युत					
१३	हेल्पर	"	५५०/००	७१५/००	७१५/००	८८०/००
१४	पाल, पियन, चौकिदार, माली	"	५५०/००	७१५/००	७१५/००	७१५/००
१५	मेन्टर	"	५५०/००	४९५/००	४९५/००	४९५/००
१६	जंजीरदार (सर्भे प्रयोजन)	"	५००/००	८८०/००	८८०/००	८८०/००
	औसधी छर्ने, लाडिग आदि गर्ने ज्यामी					
२४	औसधी छर्ने कामको रेखदेख गर्ने	"	५२५/००	७१५/००	७१५/००	७१५/००
	फोरम्यान					
२६	फोरम्यान	"	५५०/००	७१५/००	७१५/००	७१५/००
२७	लेन्थ मेन तथा रोड वर्कर	"	६५०/००	७१५/००	७१५/००	७१५/००
२८	फोरम्यान चौथा तह	"	७५०/००	८९०/००	८९०/००	८९०/००
२९	इलाक्ट्रिकल फोरम्यान तेश्रो तह	प्र.ज.	६५०/००	७१५/००	७१५/००	७१५/००
३०	विविध					
	(i) कम्प्युटर अपरेटर (एस.एल.सी.)					
	(ii) कम्प्युटर अपरेटर (आई.ए.)	प्र.ज.	६५०/००	७१५/००	७१५/००	७१५/००
३१	कृषि श्रमिक	"	७००/००	८८०/००	८८०/००	८८०/००
			५२५/००	५८०/००	५८०/००	५८०/००

नोट : १) यस बाहेक अन्य पदहरूमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम लगाउदा जुन पदमा काम गराउने हो, सो पदमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुरु तलब स्केललाई २६ ले भाग गर्दा आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने।

- २) कामदारको काम गर्ने समय दिनको ८ घण्टा हुनेछ।
- ३) भरियाले १ दिनमा ४० कं.जी.सम्म भारी बाँकी ५ कोष दूरी सम्म तय गर्नु पर्नेछ।
- ४) निर्धारण गरिएको दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन।

निर्णय नं.२

महोत्तरी जिल्ला भरि लागु हुने गरी तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमका निर्माण सामग्री, मालसमान दुवानी र मसिन उपकरणको भाडा दर रेट गत विगत आ. व. मा निर्धारण नोट :-

१. निर्माण सामग्रीको दररेट(बालवा,ढुंगा,गिट्टी बर्दबास र गौशाला न.पा.,स्वयम्भारा,लक्ष्मिनिया, र भरतपुर गा.वि.स बाहेक) जलेश्वर.न.पा. भित्रको लागि कायम गरिएको छ तथा जिल्लाका अन्य भागहरूको लागि निर्माण सामग्रीहरूको दर निर्धारण गर्दा सामग्री उपलब्ध हुने स्थानको दरमा दूरी अनुसारको सामान्य दुवानी भाडा थप गरी कायम हुनेछ।
२. उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीको हकमा बजार भाउको आधारमा दरभाउ कायम गर्न सकिन्छ तथा अन्य स्थानीय बजारमा नपाईने निर्माण सामग्रीको हकमा अन्य जिल्लाको दरमा दुवानी थप गरी दररेट कायम हुनेछ।
३. निर्धारण गरिएका दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर(१३%) र भाडा कर(१०%) समावेश गरिएको छैन।

७/५/२०७८/८/५/२०७८

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कामदारको विवरण	ईकाइ	दर		
		०७५/०७६	०७६/०७७	०७७/०७८

महोत्तरी जिल्लाको आ.व. ०७६/०७७ को दुवानी भाडा तथा मेसिनरी सम्बन्धी दर रेट

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	दर			
			०७५/०७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९
१	लेभल मेसिन	प्र.दिन	१०००/००	१०४०/००	१,०४०/००	१,०४०/००
२	थेडोलाइट	"	१५००/००	१५६०/००	१,५६०/००	१,५६०/००
	टोटल स्टेशन	"	२०००/००	२०८०/००	२,०८०/००	२,०८०/००
३	टायर गाडा	"	९००/००	९३६/००	९३६/००	९३६/००
४	बयल गाडा	"	७००/००	७२८/००	७२८/००	७२८/००
५	ट्रक ट्रिपर (ईन्धन बाहेक) ६ चक्का	"	५०००/००	५२००/००	५,२००/००	५,२००/००
६	ट्रक ट्रिपर (ईन्धन बाहेक) १० चक्का	"	६५००/००	६७६०/००	६,७६०/००	६,७६०/००
७	ट्रक ट्रिपर (ईन्धन समेत)	प्र.क्वीन्टल, प्र.कि.मि.		०/००	(	(
	क) पक्की बाटो	"	३/००	३/१२	३/१२	३/१२
	ख) ग्राभेल बाटो	"	४/००	४/१६	४/१६	४/१६
	ग) कच्ची बाटो	"	४/४०	४/६८	४/६८	४/६८
८	ट्रयाक्टर (ईन्धन बाहेक)	प्र.दिन	२५००/००	२६००/००	२,६००/००	२,६००/००
९	ट्रयाक्टर (ईन्धन समेत)	"	३५००/००	३६४०/००	३,६४०/००	३,६४०/००
१०	ट्रयाक्टर (ईन्धन समेत)	प्र.क्वीन्टल, प्र.कि.मि.		०/००	(	(
	क) पक्की बाटो	"	३/३०	३/४३	३/४३	३/४३
	ख) ग्राभेल बाटो	"	३/८५	४/००	४/००	४/००
	ग) कच्ची बाटो	"	४/४०	४/५८	४/५८	४/५८
	ट्रयाक्टरमा लेभल लगाइ माटो काटने, दुवानी गर्ने लेभल लगाइ माटो सम्प्राप्त गर्ने कामको लागि	घ.मि	१०५/००	१०९/२०	१०९/२०	१०९/२०
११	(क) हल्का सवारी साधन (ईन्धन बाहेक)	प्र.दिन	२७००/००	२८०८/००	२,८०८/००	२,८०८/००
१२	सामान दुवानी			०/००	(	(
	क) पक्की बाटो	प्र.क्वीन्टल, प्र.कि.मि.	२/२०	२/२९	२/२९	२/२९
	ख) ग्राभेल बाटो	प्र.क्वीन्टल, प्र.कि.मि.	२/९७	३/०९	३/०९	३/०९
	ग) कच्ची बाटो	प्र.क्वीन्टल, प्र.कि.मि.	३/३०	३/४३	३/४३	३/४३
१३	दुवानी विरलेषणको लागि			०/००	(	(
	(क) ट्रकको मोल	१० मे.ट	३००००००/००	३१२००००/००	३१,२०,०००/००	३१,२०,०००/००
	(ख) ट्रयाक्टरको मोल	३ मे.ट	१२०००००/००	१२४८०००/००	१२,४८,०००/००	१२,४८,०००/००
१४	भरीया २० के.जी. देखि ४० के.जी. सम्म	कोष	५५/००	५७/२०	५७/२०	५७/२०
१५	तारजाली लोड	गोटा	८/००	८/३२	८/३२	८/३२
१६	तारजाली अनलोड	गोटा	८/१०	८/३४	८/३४	८/३४
१७	GI WIRE लोड	वण्डल	६/००	६/२४	६/२४	६/२४
१८	GI WIRE अनलोड	वण्डल	६/७०	६/९७	६/९७	६/९७
१९	जोष कार तेल बाहेक दैनिक भाडा	प्र.दिन	३५००/००	३६४०/००	३,६४०/००	३,६४०/००
२०	ट्रक ट्रिपर (ईन्धन समेत)	प्र.दिन	११०००/००	११४४०/००	११,४४०/००	११,४४०/००
२१	ढोला गाडा	प्र.क्वीन्टल, प्र.कि.मि.	५५/००	५७/२०	५७/२०	५७/२०
२२	पम्पिंग सेट ४" ईन्धन समेत	घण्टा	३७५/००	३९०/००	३९०/००	३९०/००
२३	सिमन्टको बिजुलीको खम्बा दुवानी			०/००	(	(
	(क) ५ कि.मी. सम्म	प्र.खम्बा	११०/००	११४४/००	१,१४४/००	१,१४४/००
	(ख) ५ कि.मी. भन्दा माथि	"	१७००/००	१७६८/००	१,७६८/००	१,७६८/००
२४	काठको पोल (बिजुलीको) हकमा सिमन्ट पोलको ५५५ ले दुवानी गराउने				(	(
२५	ट्रान्सफर्मर दुवानी				(	(
	(क) १५ के.भी. ए देखि २५ के.भी. ए	गोटा			(	(
	० देखि ५ कि.मी. सम्मको	गोटा	१०००/००	१०४०/००	१,०४०/००	१,०४०/००
	५ देखि १० कि.मी. सम्मको	गोटा	१२००/००	१२४८/००	१,२४८/००	१,२४८/००
	१० देखि १५ कि.मी. सम्मको	गोटा	१४२५/००	१४८२/००	१,४८२/००	१,४८२/००
	१५ देखि २० कि.मी. सम्मको	गोटा	१६५०/००	१७१६/००	१,७१६/००	१,७१६/००
	२० देखि २५ कि.मी. सम्मको	गोटा	१७५०/००	१८२०/००	१,८२०/००	१,८२०/००
	२५ देखि ३० कि.मी. सम्मको	गोटा	१८५०/००	१९२४/००	१,९२४/००	१,९२४/००
	(ख) ४० के.भी. ए देखि २०० के.भी. ए				(	(
	० देखि ५ कि.मी. सम्म	गोटा	१२७५/००	१२८७/००	१,२८७/००	१,२८७/००
	५ देखि १० कि.मी. सम्म	गोटा	१३७५/००	१४०१/४०	१,४०१/४०	१,४०१/४०
	१० देखि १५ कि.मी. सम्म	गोटा	१७८७/५०	१८५१/००	१,८५१/००	१,८५१/००
	१५ देखि २० कि.मी. सम्म	गोटा	२३१०/००	२४०२/४०	२,४०२/४०	२,४०२/४०
	२० देखि २५ कि.मी. सम्म	गोटा	२४२०/००	२४९६/८०	२,४९६/८०	२,४९६/८०
	२५ देखि ३० कि.मी. सम्म	गोटा	२४३०/००	२४३१/२०	२,४३१/२०	२,४३१/२०

Handwritten signatures and initials.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रशासकिय अधिकृत

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	दर			
			०७५/०७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९
२६	भेयर लाइट जडान गर्ने कार्य	प्र.सेट	१६५००	१७१६०	१७१६०	१७१६०
२७	गोल लोड	गोटा	६०५००	६२९१२०	६२९१२०	६२९१२०
२८	गोल अनलोड	गोटा	५५०००	५७२१००	५७२१००	५७२१००
२९	खाली बोरा लोड (१०० बोरा बण्डल)		५१५०	५१७२	५१७२	५१७२
३०	खाली बोरा अनलोड (१०० बोरा बण्डल)		६०५	६१२९	६१२९	६१२९
३१	माटो काटने एक्सकाभेटर (JCB)	प्र.घण्टा				
	0.63 cu.m. capacity		३०००१००	३१२०१००	३१२०१००	३१२०१००
	0.80 cu.m. capacity		३७००१००	३८४८१००	३८४८१००	३८४८१००
	1.32 cu.m. capacity		४८००१००	६०३२१००	६०३२१००	६०३२१००
निर्माण सामग्रीहरूको						
१	ईटा चिमनी भट्टाको	प्र.हजार				
	(क) प्रथम श्रेणी	"	१३०००१००	१३४२०१००	१३४२०१००	१३४२०१००
	(ख) द्वितीय श्रेणी	"	१०५००१००	१०९२०१००	१०९२०१००	१०९२०१००
	(ग) राठ ईटा (ओभर वर्नट)	"	९०००१००	९३६०१००	९३६०१००	९३६०१००
२	ईटाको टुक्रा १ नं.	प्र.घ.मी.	४०००१००	४१६०१००	४१६०१००	४१६०१००
३	ईटाको टुक्रा २ नं.	प्र.घ.मी.	२५००१००	२६००१००	२६००१००	२६००१००
४	ईटाको राबिस	प्र.घ.मी.	११००१००	११४५१००	११४५१००	११४५१००
५	मैसोन मेड ईटा	प्र.हजार	१२०००१००	१२४८०१००	१२४८०१००	१२४८०१००
६	माटो	प्र.घ.मी.	३५००१००	४०००१००	४०००१००	४०००१००
७	सिमेन्ट					
क	OPC	प्र.व्याग (५० के.जी.)	८५०१००	८८४१००	८८४१००	८८४१००
ख	PPC	प्र.व्याग (५० के.जी.)	७००१००	८००१००	८००१००	८३२१००
ग	सिलिका सिमेन्ट	प्र.व्याग (२० के.जी.)	६३००१००	६५५२१००	६५५२१००	६५५२१००
८	बालुवा	प्र.घ.मी.	१६००१००	१६६५१००	१६६५१००	१६६५१००
९	बालुवा, ग्राभेल मिश्रणको विभिन्न साइजको ग्राभेल	प्र.घ.मी.	१८००१००	१८७२१००	१८७२१००	१८७२१००
१०	पानी	लिट्र	०१५०	०१५२	०१५२	०१५२
११						
१२						
१४	Aluminium door/window	व.मी.	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने
१५	UPVC door/window	व.मी.	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने
१६	Aluminium partition (with 5 mm mirror & 9 mm laminated board), section 101x45x1:1 with frame	व.मी.	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने
१७	Aluminium pannel for door/window, with 5 mm mirror in 88x38x1:3 section with frame	व.मी.	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने	काठमाण्डौ वा धनुषाको दरमा दुवानी थपेर दर कायम गर्ने
१८	दुइ					
	(क) ब्लक स्टेन	घ.मी.	२६००१००	२७०४१००	२७०४१००	२७०४१००
	(ख) ब्रान्डर दुइ	"	३२००१००	३३२८१००	३३२८१००	३३२८१००
	(ग) फोस्फा दुइ	"	३४००१००	३५३६१००	३५३६१००	३५३६१००
	(घ) कुटेको दुइ	"	४०००१००	४१६०१००	४१६०१००	४१६०१००
१९	दुइको गिट्टी (कोडेको)					
	क) ५मी.मी.देखि १०मी.मी. सम्म	घ.मी.	२९००१००	३०१६१००	३०१६१००	३०१६१००
	ख) ११ " " २० " " "	"	२९४०१००	३०६८१००	३०६८१००	३०६८१००
	ग) २१ " " ४० " " "	"	२८३०१००	२९६४१००	२९६४१००	२९६४१००
	घ) ४१ " " ७० " " "	"	२८००१००	२९१२१००	२९१२१००	२९१२१००
	ड) ७१ " " १०० " " "	"	२७४०१००	२८६०१००	२८६०१००	२८६०१००
	वेमकोस ४० मी.मी. डाउन	घ.मी.	१२४०१००	१३००१००	१३००१००	१३००१००
	बालुवा वास		६२०१००	६७५१००	६७५१००	६७५१००
	क) ५मी.मी.देखि १०मी.मी. सम्म	घ.मी.	१०५०१००	१०९२१००	१०९२१००	१०९२१००
	ख) ११ " " २० " " "	"	१३३०१००	१४०४१००	१४०४१००	१४०४१००
	ग) २१ " " ४० " " "	"	११९०१००	११९६१००	११९६१००	११९६१००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
काठमाडौं

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दर			
			०७५/०७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९
२०	डुंगाको गिट्टी (राउण्ड) (रिबर बेड ग्राभेल)					
	क) ३ मि.मि. देखि १० मि.मि.	घ.मी.	१७५.०००	१८२.०००	१,८२०.००	१,८२०.००
	ख) ११ " " २० " "	"	२१५.०००	२२३६.००	२,२३६.००	२,२३६.००
	ग) २१ " " ४० " "	"	२०७५.००	२१५८.००	२,१५८.००	२,१५८.००
	घ) ४१ " " ७० " "	"	१५५.०००	१६१३.००	१,६१३.००	१,६१३.००
	ड.) ७१मी.मी.देखि १००मी.मी. सम्म	"	१५५.०००	१६१३.००	१,६१३.००	१,६१३.००
	बेलकोर्स ४० मी.मी. डाउन	"	१२५.०००	१३००.००	१,३००.००	१,३००.००
	क) ३ मि.मि. देखि १० मि.मि.	घ.मी.	१०५.०००	१०९३.००	१,०९३.००	१,०९३.००
	ख) ११ " " २० " "	"	१३५.०००	१४०५.००	१,४०५.००	१,४०५.००
	ग) २१ " " ४० " "	"	८५.०००	८८५.००	८८५.००	८८५.००
	सबवेज ६० मी.मी. डाउन	"	८०.०००	८३२.००	८३२.००	८३२.००
	बोन्डर ग्याबियन	"	१२२.०००	१२६.८८०	१,२६८.८०	१,२६८.८०
२१	इटोको रोडा ०.५" देखि १" सम्म	"	१८०.०००	१८७३.००	१,८७३.००	१,८७३.००
२२	इटोको टुका ६" देखि ९" सम्म	"	१५५.०००	१९२५.००	१,९२५.००	१,९२५.००
२३	सुकी	"	१८५.०००	१९२५.००	१,९२५.००	१,९२५.००
२४	खर	बण्डल	१००.०००	१०५.००	१०५.००	१०५.००
२५	खरही	"	८५.००	८८५.००	८८५.००	८८५.००
२६	बाबियो	"	१६५.००	१६६.५०	१,६६.५०	१,६६.५०
२७	राडी	"	१६५.००	१६६.५०	१,६६.५०	१,६६.५०
२८	बाँस ६" देखि ८" मोटो	गोटा	३१.०००	३१.२००	३१.२००	३१.२००
	बाँस ६" भन्दा पातलो	गोटा	२६.०००	२६.०००	२६.०००	२६.०००
२९	बाखेड बायर फेन्सीग पोस्ट	गोटा	३५.०००	३६.५००	३६.५००	३६.५००
३०	Concrete Prefabricated Frames for doors, windows and ventilation of different sizes (Thickness 4"X3", 7 mm Reinforcement bar in 1:1 Cement Mortar Recting Glass Fiber in minimum M40 concrete standard)	प्र.र.मि.				२,१४३.००

फ्लोरीड तथा अन्य सामग्रीहरू

१	सिमन्ट टाइल्स	थान	२७००	२८०८	२८०८	२८०८
२	सिमन्ट टाइल्स धुरी	गोटा	२७००	२८०८	२८०८	२८०८
३	माटो टाइल्स	गोटा	१७००	१७६८	१७६८	१७६८
४	माटो टाइल्स धुरी	गोटा	१७००	१७६८	१७६८	१७६८
५	माटोको खपडा	हजार	३०००.००	३१२०.००	३,१२०.००	३,१२०.००
६	बाबियो खरको डोरी	किलो	७०.००	७२.८०	७२.८०	७२.८०
७	फरालको चटाइ	व.मी.	२००.००	२०८.००	२०८.००	२०८.००
८	बालको मान्छो	व.मी.	१२५.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
९	भुस	किलो	११.००	११.५५	११.५५	११.५५
१०	गोबर	किलो	८.००	८.३२	८.३२	८.३२
११	तयारी सिमन्टको जाली	व.मी.	२७५.००	२८६.००	२८६.००	२८६.००
१२	नरिवलको डोरी	किलो	१६.००	१६.५०	१६.५०	१६.५०
१३	नाइलनको डोरी	किलो	२००.००	२०८.००	२०८.००	२०८.००
१४	एसबेसटस सिमन्ट सीट	व.मी.	६००.००	६२५.००	६२५.००	६२५.००
१५	एसबेसटस सिमन्ट धुरी	व.मी.	३५.०००	३६.५००	३६.५००	३६.५००
१६	मार्बल चिप्स (मोजायक)			०.००		
	(क) ३ मी.मी.	के.जी.	३५.००	३६.५०	३६.५०	३६.५०
	(ख) १५ मी.मी.	"	३५.००	३६.५०	३६.५०	३६.५०
१७	नेगजो टाइल २० मि.मि.	व.मी.	८५.०००	८८.५००	८८.५००	८८.५००
१८	मार्बल			०.००		
	(क) प्लेन मार्बल १५ मी.मी.	व.मी.	३७८.०००	३९३.१२०	३९३.१२०	३९३.१२०
	(ख) मार्बल २५ मी.मी.	व.मी.	३८८.८००	४०४.३५२	४०४.३५२	४०४.३५२
	(ग) ग्रेनाईट ब्या २० मी.मी.	व.मी.	४२०.०००	४३६.८००	४,३६.८००	४,३६.८००
१९	टायल (फ्लोर र भित्तामा छाप्ने)			०.००		
	(क) पोर्सलीन ग्लेज्ड (बाल टायल)	प्र.व.मी.	१२००.००	१२४.८००	१,२४.८००	१,२४.८००
	(क) पोर्सलीन ननग्लेज्ड	"	११००.००	११४.५००	१,१४.५००	१,१४.५००
२०	मोजायकको अन्य सामग्री			०.००		
	(क) कार्बोरेन्डम ढुङ्गा	प्र.गोटा	३००.००	३१२.००	३१२.००	३१२.००
२१	नन स्क्रिड टाइल	प्र.व.मी.	१०००.००	१०४.०००	१,०४.०००	१,०४.०००
	सिमन्ट फ्लोर टाइल १०" x १०"	"	८२.०००	८८.५००	८८.५००	८८.५००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



प्रशासकीय अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दर			
			०७५/०७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९
	सि. नं. टाईल्स - १०" X १०"	"	६२५१००	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	चेकर " - १०" X १०"	"	७२५१००	७५५१००	७५५१००	७५५१००
	मोजाइक " - १०" X १०"	"	९००१००	९३६१००	९३६१००	९३६१००
	भेल्स " - १०" X १०"	"	१०५०१००	१०९२१००	१,०९२१००	१,०९२१००
	कार्पेट " - १०" X १०"	"	१०५०१००	१०९२१००	१,०९२१००	१,०९२१००
	आर्ट " - १०" X १०"	"	१७६०१००	१८३०१४०	१,८३०१४०	१,८३०१४०
२२	Interlocking tiles (Asian Concreto or equivalent)					
	M35	प्र.व.मी.				काठमाण्डौ वा प्रस्तावित दरमा कुनै पनि वर्षी दर कायम गर्ने
	M25	प्र.व.मी.				
	M20	प्र.व.मी.				
२३	Kerbstone					
	M35	प्र.र.मि.				
	M25	प्र.र.मि.				
	M20	प्र.र.मि.				
फलामे सामग्रीहरूको						
१	फलामे डण्डी					
	(क) टोर स्टील/टी.एम.टी. विभिन्न	के.जी.	८५१००	८८५४०	८८५४०	९०१००
	(ख) माईल्ड स्टील		८०१००	८३२०	८३२०	८३२०
२	जी.आई. डण्डी बाँध्ने तार २० नं. (स्पेशल)	के.जी.	१२०१००	१२५८०	१२५८०	१२५८०
	स्पेशल	"	१३०१००	१३५२०	१३५२०	१३५२०
३	फलामे गेट			०१००		
	(क) फलामे गेट (फेबरीकेसन सहित)	के.जी.	१२५१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	(ख) तयारी कोलासिबल गेट	व.मी.	५०००१००	५२००१००	५,२००१००	५,२००१००
	(ग) तयारी रोलिङ सटर	"	५५००१००	५६८०१००	५,६८०१००	५,६८०१००
४	तयारी ट्यूबलर टुस	के.जी.	१६०१००	१६६५०	१६६५०	१६६५०
५	फलामे ग्रील ३ X २० मी.मी. (प्रति व.मी. १६.१४ के.जी.)	व.मी.	२६५०१००	२७५६१००	२,७५६१००	२,७५६१००
	फलामे ग्रील ४.५ X २० मी.मी. (प्रति व.मी. २१.५ के.जी.)	"	३५००१००	३६४०१००	३,६४०१००	३,६४०१००
	फलामे ग्रील सबै किसिमका	किलो	१५०१००	१५६१००	१५६१००	१५६१००
६	जी.आई. तार जाली मस्कीटो फुफ 18 मेस	व.मी.	१८०१००	१८७२०	१८७२०	१८७२०
	कुछुरा जाली (चिकेन मेस) राम्रो	"	८५१००	८८५४०	८८५४०	८८५४०
	एकसपन्डिड मेटल जाली	"	१५५१००	१६१२०	१६१२०	१६१२०
७	बोल्डिङ चाज	के.जी.	४५१००	४६८०	४६८०	४६८०
८	फलाइड फुफ नेट १८ मेस	व.मी.	१८०१००	१८७२०	१८७२०	१८७२०
९	बालुवा चाल्ने जाली	"	२५०१००	२६०१००	२६०१००	२६०१००
१०	काडेतार					
	(क) 12 गेजको	र.मी.	४०१००	४१६०	४१६०	४१६०
	(ख) 14 गेजको	"	३५१००	३६५०	३६५०	३६५०
११	किला, काँटी, नट बोल्ड			०१००		
	(क) होल्ड फास्ट 250 मी.मी.	गोटा	४५१००	४६८०	४६८०	४६८०
	(ख) किला काँटी विभिन्न साईजको	प्र.के.जी.	१३५१००	१४०५०	१४०५०	१४०५०
	(ग) प्रयागी किला	"	१००१००	१०५१००	१०५१००	१०५१००
	(३) फलामे बासर	गोटा	४१००	४१६	४१६	४१६
	(ड) बिटुमीन बासर	"	१५०	१५६	१५६	१५६
१२	कच्चा			०१००		
	कच्चा (स्टीलको)			०१००		
	७५ मी.मी.	गोटा	३५१००	३६५०	३६५०	३६५०
	१०० मी.मी.	गोटा	४०१००	४१६०	४१६०	४१६०
	१५० मी.मी.	गोटा	५०१००	५२१००	५२१००	५२१००
	२०० मी.मी.	गोटा	५५१००	५६२०	५६२०	५६२०
	२५० मी.मी.	गोटा	६०१००	६२५०	६२५०	६२५०
	३०० मी.मी.	गोटा	७५१००	७८१००	७८१००	७८१००
१३	छेस्कीती			०१००		

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the official stamp of the District Development Officer (प्रमुख जिल्ला अधिकारी).



प्रशासकीय अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दर			
			०७५/०७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९
	१२० मी.मी.	गोटा	६०१००	६२४००	६२४००	६२४००
	१२० मी.मी.	गोटा	६०१००	६२४००	६२४००	६२४००
	२०० मी.मी.	गोटा	१००१००	१०४१००	१०४१००	१०४१००
	२४० मी.मी.	गोटा	१२०१००	१२४१००	१२४१००	१२४१००
	३०० मी.मी.	गोटा	१४०१००	१४४१००	१४४१००	१४४१००
१४	कस हुक	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००
१५	नटबोल्ड	गोटा	१४१००	१४१००	१४१००	१४१००
१६	नटबोल्ड	फिलो	१५४१००	१६२१००	१६२१००	१६२१००
१७	लकिङ्ग सेट	गोटा	३३०१००	३४३१००	३४३१००	३४३१००
१८	हतकल ठूलो	गोटा	७२१००	७४१००	७४१००	७४१००
१९	हेण्डल ठूलो	गोटा	३००१००	३१२१००	३१२१००	३१२१००
	हेण्डल सानो	गोटा	१९०१००	१९७१००	१९७१००	१९७१००
२०	मोर्टिस लक	गोटा	६५०१००	६५७१००	६५७१००	६५७१००
२१	डोर स्पीड	गोटा	४६०१००	४९११००	४९११००	४९११००
२२	हाइड्रोलिक डोर स्प्रिंग	"	२४००१००	२६००१००	२६००१००	२६००१००
२३	भेक्कनी (एल्युमिनियम)	"	"	"	"	"
	(क) १०० मी.मी.लामो ४"	गोटा	६४१००	६४६००	६४६००	६४६००
	(ख) १५० मी.मी.लामो ६"	"	७४१००	७६१००	७६१००	७६१००
	(ग) २५० मी.मी.लामो १०"	"	८४१००	८६१००	८६१००	८६१००
	(३) २५० मी.मी.लामो १२"	"	१००१००	१०४१००	१०४१००	१०४१००
	(३) ३०० मी.मी.लामो १२"	"	१२०१००	१२४१००	१२४१००	१२४१००
२४	लकिङ्ग सेट	"	"	"	"	"
	अल्युमिनियमको ठूलो	गोटा	३३०१००	३४३१००	३४३१००	३४३१००
	ब्रासको	गोटा	७४०१००	७६०१००	७६०१००	७६०१००
२५	हेण्डल	"	"	"	"	"
	अल्युमिनियमको	"	"	"	"	"
	(क) ठूलो	गोटा	३८४१००	४००१४०	४००१४०	४००१४०
	(ख) सानो	गोटा	२२०१००	२२८१००	२२८१००	२२८१००
	ब्रासको	"	"	"	"	"
	(क) ठूलो	गोटा	६४०१००	६५६१००	६५६१००	६५६१००
	(ख) सानो	गोटा	४०९१००	४०९१६०	४०९१६०	४०९१६०
२६	हतकल	"	"	"	"	"
	अल्युमिनियमको	"	"	"	"	"
	(क) ठूलो	गोटा	११०१००	११४१४०	११४१४०	११४१४०
	(ख) सानो	गोटा	८०१००	८३१२०	८३१२०	८३१२०
	ब्रासको	"	"	"	"	"
	(क) ठूलो	गोटा	३८०१००	३९४१२०	३९४१२०	३९४१२०
	(ख) सानो	गोटा	१६०१००	१६६१४०	१६६१४०	१६६१४०
२७	हेण्डल मेडियम क्वालिटी र साइज	"	१५४१००	१६२१००	१६२१००	१६२१००
२८	मोर्टिस लक	"	"	"	"	"
	स्टिलको	प्र.सेट	८००१००	८३२१००	८३२१००	८३२१००
	ब्रासको	प्र.सेट	११००१००	११४४१००	११४४१००	११४४१००
२९	टोर स्पीड हाइड्रोलिक ब्रास	प्र.सेट	१८४०१००	१९२४१००	१९२४१००	१९२४१००
३०	स्क्रू फिला	"	"	"	"	"
	स्क्रू १/२"	गोटा	११२४	११३०	११३०	११३०
	स्क्रू ३/४"	गोटा	११४०	११४६	११४६	११४६
	स्क्रू १"	गोटा	११५६	११६२	११६२	११६२
	स्क्रू १ १/२"	गोटा	२१५०	२१६०	२१६०	२१६०
	स्क्रू २"	गोटा	३१००	३११०	३११०	३११०
	स्क्रू २ १/२"	गोटा	३१५०	३१६०	३१६०	३१६०
	स्क्रू ३"	गोटा	४१००	४११०	४११०	४११०
३१	फलाने पंगल (आयसन) Structural	के.जी.	१२४१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००
३२	पदको तार	र.मी.	४४००	४८००	४८००	४८००
३३	पल फिला	गोटा	२४१००	२६१००	२६१००	२६१००
३४	जि.आई.ग्याबियन बायर	"	"	"	"	"
	हमीकोटेड ७ - १० S.W.G.	फिलो	१३०१००	१३४१२०	१३४१२०	१३४१२०
	हमीकोटेड १२ S.W.G.	फिलो	१२४१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	मेडियम कोटेड ७-१० S.W.G.	फिलो	११०१००	११४१४०	११४१४०	११४१४०
	मेडियम कोटेड १२ S.W.G.	फिलो	११४१००	११९१६०	११९१६०	११९१६०
	लाइट कोटेड ७-१० S.W.G.	फिलो	९४१००	९८००	९८००	९८००
	लाइट कोटेड १२ S.W.G.	फिलो	१००१००	१०४१००	१०४१००	१०४१००
	कमर्सियल ट-१० गेज	फिलो	१००१००	१०४१००	१०४१००	१०४१००

७

७

७

७

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दर			
			०७५/०७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९
२१	उड प्राइमर (अलर) पन्ट	प्र.लि.	३००.००	३१२.००	३१२.००	३१२.००
२२	लिनिमड आयल	प्र.लि.	१२५.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
२३	रामरस माटो	प्र.के.जी.	२०.००	२०.८०	२०.८०	२०.८०
२४	रामरस	लिटर	३५.००	३६.४०	३६.४०	३६.४०
२५	गेरु रंग (टेग कोटा)	लिटर	२७५.००	२८६.००	२८६.००	२८६.००
२६	हमै रंग २ मी., ३ मी.	लिटर	२७५.००	२८६.००	२८६.००	२८६.००
२७	गुन (गम)	लिटर	१५५.००	१६१.२०	१६१.२०	१६१.२०
२८	पुटिंग पाउडर	लिटर	१००.००	१०४.००	१०४.००	१०४.००
२९	रक्सी (चक)	लिटर	१६.००	१६.६४	१६.६४	१६.६४
३०	चषा	के.जी.	५६०.००	५८२.४०	५८२.४०	५८२.४०
३१	स्प्रीट	लिटर	१७५.००	१८२.००	१८२.००	१८२.००
३२	अलकत्रा पन्ट बिटुमीनब्लैक पन्ट	लिटर	२१०.००	२१८.४०	२१८.४०	२१८.४०
३३	बाटर पुफिंग कमपाउन्ड	प्र.के.जी.	१२०.००	१२४.८०	१२४.८०	१२४.८०
३४	उड फिजरभोटम पन्ट	लिटर	२३०.००	२३९.२०	२३९.२०	२३९.२०
३५	नीर (निल)	के.जी.	१२०.००	१२४.८०	१२४.८०	१२४.८०
३६	काठ, प्लाइ उड टास्ले गम केबीकल	के.जी.	२२५.००	२३४.००	२३४.००	२३४.००
३७	रुफ मेटल पुटिंग	के.जी.	१७५.००	१८२.००	१८२.००	१८२.००
३८	टारपन्टाइन तेल	लिटर	१२५.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दर			
			०७५/०७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९
३६	जिड पायल जेड पायल IS Code 2314	किमी	१७५/००	१८३/००	१८३/००	१८३/००
	होर्डिङ बोर्ड					
	जस्तामा लेखेको (३ फिट ४ फिट)		२२००/००	२२८८/००	२,२८८/००	२,२८८/००
	फलेक्स प्रिन्ट (३ फिट ४ फिट)		१७६/००	१८३/४०	१,८३०/४०	१,८३०/४०
	काठ अन्य निर्माण सामग्रीहरू					
१	काठ चिरान सहित क) साल	घ.मी.	२००००/००	२०८००/००	२,०८,०००/००	२,०८,०००/००
	ख) सिसौर टिक	घ.मी.	१७०००/००	१७६,८००/००	१,७६,८००/००	१,७६,८००/००
	ग) कु काठ	घ.मी.	६००००/००	६२,४००/००	६२,४००/००	६२,४००/००
२	गोलिया साल	घ.मी.	१३४००/००	१४०४००/००	१,४०,४००/००	१,४०,४००/००
३	गोलिया सिसौर टिक	घ.मी.	१२०००/००	१२४८००/००	१,२४,८००/००	१,२४,८००/००
४	गोलिया स्थानीय	घ.मी.	६४००/००	६५६००/००	६५,६००/००	६५,६००/००
५	चिरान सहितको १" मोटो फल्याक					
	क) साल	घ.मी.	४२००/००	४४०८००	४,४०८/००	४,४०८/००
	ख) सिसौर	घ.मी.	४४००/००	४६८००/००	४,६८०/००	४,६८०/००
	ग) कु काठ	घ.मी.	१४००/००	१४६०/००	१,४६०/००	१,४६०/००
६	प्लाई उड					
	क) कमर्सियल					
	३ मी.मी.	प्र.व.मी.	१६२४०	१६९/००	१६९/००	१६९/००
	४ मी.मी.	प्र.व.मी.	३१४/००	३२७६०	३२७६०	३२७६०
	ख) वाटर प्रुफ प्लाईबुड					
	६ मी.मी.	प्र.व.मी.	४७७४०	६००/६०	६००/६०	६००/६०
	१२ मी.मी.	प्र.व.मी.	१२०१/२०	१२०१/२०	१,२०१/२०	१,२०१/२०
	१९ मी.मी.	प्र.व.मी.	१४१२/००	१४७२/४८	१,४७२/४८	१,४७२/४८
	ग) टिक प्लाई बुड					
	३ मी.मी.	प्र.व.मी.	४४०/००	४७२/००	४७२/००	४७२/००
	४ मी.मी.	प्र.व.मी.	४७४/००	४९८/००	४९८/००	४९८/००
	३) हार्डबोर्ड					
	४ मी.मी.	प्र.व.मी.	२६०/००	२७०/४०	२७०/४०	२७०/४०
	१२ मी.मी.	प्र.व.मी.	४४०/००	४७२/००	४७२/००	४७२/००
७	वाउडा	प्र.के.जी.	नेपाल सरकारले तोकेकोदर	नेपाल सरकारले तोकेकोदर	नेपाल सरकारले तोकेकोदर	नेपाल सरकारले तोकेकोदर
८	सिसा प्लेन					
	क) ३ मी.मी. मोटो	प्र.व.मी.	६००/००	६२४/००	६२४/००	६२४/००
	ख) ४ मी.मी. मोटो	प्र.व.मी.	८००/००	८३२/००	८३२/००	८३२/००
	ग) ५ मी.मी. मोटो	प्र.व.मी.	८४०/००	८८४/००	८८४/००	८८४/००
	३) ६ मी.मी. मोटो	प्र.व.मी.	१,०२४/००	१,०६६/००	१,०६६/००	१,०६६/००
९	सिसा रंगीन					
	क) ३ मी.मी. मोटो	प्र.व.मी.	६१०/००	६३४/४०	६३४/४०	६३४/४०
	ख) ४ मी.मी. मोटो	प्र.व.मी.	७६०/००	७९१/६०	७९१/६०	७९१/६०
	ग) ५ मी.मी. मोटो	प्र.व.मी.	८३४/००	८६८/४०	८६८/४०	८६८/४०
	३) ६ मी.मी. मोटो	प्र.व.मी.	१,०४०/००	१,०९२/००	१,०९२/००	१,०९२/००
	रंगरोगन सम्बन्धी निर्माण सामग्रीहरू					
१	सिलो मिमेन्ट	के.जी.	४०.००	४२.००	४२/००	४२/००
२	अर्गानिक एमिड	लिटर	३३०.००	३४३.२०	३४३/२०	३४३/२०
३	मैन पोलिस	लिटर	४१०.००	४२६.४०	४२६/४०	४२६/४०
४	आइरन	के.जी.	२९०.००	३०९.६०	३०९/६०	३०९/६०
५	खास्सी काठको लागि	प्र.मोटो	१४.००	१४.६०	१४/६०	१४/६०
६	खास्सी फलामको लागि	प्र.मोटो	१४.००	१४.४६	१४/४६	१४/४६
७	चुना (कल्ली चुना)	प्र.के.जी.	२८.००	२९.१२	२९/१२	२९/१२
८	वाटरप्रुफ मिमेन्ट पन्ट (म्यागियम) राबो	प्र.के.जी.	१२४.००	१३०.००	१३०/००	१३०/००
९	डिस्टेम्पर पन्ट (बार्मेकल डिस्टेम्पर) राबो	प्र.के.जी.	२४.००	२४.३६०	२४/३६०	२४/३६०
१०	ड्राइ डिस्टेम्पर	प्र.के.जी.	६०.००	६२.४०	६२/४०	६२/४०
११	रिडिमड इनामेल पन्ट राबो	प्र.लि.	४१४.००	४३१.६०	४३१/६०	४३१/६०
१२	एन्मिनियम पन्ट	प्र.लि.	४१०.००	४२६.४०	४२६/४०	४२६/४०
१३	प्लास्टिक इमल्सन पन्ट	प्र.लि.	६६०.००	६८६.४०	६८६/४०	६८६/४०
१४	बार्निश पन्ट	प्र.लि.	११४.००	११६.०	११६/०	११६/०
१५	एम्फाल्ट (अलकडा) पन्ट	प्र.लि.	११४.००	११६.०	११६/०	११६/०
१६	रड अस्फाल्ट पन्ट	प्र.लि.	११०.००	११७.६०	११७/६०	११७/६०
१७	Plaster of paris paint	के.जी.	३०.००	३१.२०	३१/२०	३१/२०
१८	Birla or JK putti paint	के.जी.	७०.००	७२.८०	७२/८०	७२/८०
१९	बेटरकोट पन्ट (एपेक्स)	लिटर	७००.००	७२८.००	७२८/००	७२८/००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी